

ОТЦИФРОВАНО

М-Курган тех. УПО заказ № 2432 5-6-88

Форма технического паспорта
утверждена приказом МЖКХ РСФСР
от 28 сентября 1982 г. № 495.

16.06.07
Васильев А.И.

Составлен по состоянию на
18 июля 1988 г.

квартира №
инвентарный №

наименование
инвентаризации
№ 61 от 08.06.2018г.

По улице (пер.) Софиевская № 10/8
на индивидуальный жилой дом

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Подписано: А.И. Васильев
Подпись: А.И. Васильев
Подпись: А.И. Васильев

(реестровый №)

Учет запрещений и арестов

[illegible]

г.р. Лобанская



Шеф-инженер
~ 61 от 8.06.2018.

г.р. Лобанская г.р. Лобанская г.р. Лобанская

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Дата		
Электро-освещение		
печное		
цент-ральное	Отопление	
в т. ч. от ТЭЦ		
Водопро-вод		
Канализа-ция		
Газ		
мест-ное	Горячее водо-снабжение	
цент-раль-ное		
тип ка-нал. пип-пост.	Напольные плиты	
жилая		
Ванны и душ		
Термофон		
Радио-трансляция		

[illegible]

1988 г. | 1989 г. | 1990 г.


Общая площадь — кв. м	43,7					
в том числе жилая — кв. м	31,5					
Всего квартир:						
в том числе:						
-комнатных						
2-комнатных						
3-комнатных						
4-комнатных						
Всего жилых комнат:						

Экспликация к поэтажному плану дома

Дата	Литера	Этаж (начиная с 1-го этажа и кончая мезо-нием)	Номер помещения (квартира и пр.)	Номер по плану строения: комнаты, кухни, эридоры и т.д.	Назначение частей помеще-ния: жилая ком-ната, кухня, кори-дор и т. п.	Формулы подсчета площадей по внутрен-нему обмеру	Площадь по внут-рен. обмеру кв. м			Высота помещения по внутреннему обмеру	ПРИМЕЧАНИЕ: самовольно возведен-ная или самовольно переоборудованная площадь
							общая полезная	жилая	вспомогательная [подсобная]		
3-10-88	А	1	1	1	кухня	$4,0 \times 3,60 - 1,0 \times 0,60$	12,2		12,2	2,60	
				2	спальная	$4,30 \times 3,55$	15,3	15,3			
				3	спальная	$1,80 \times 4,40 - 0,1 \times 0,9$	7,0	7,0			
				4	спальная	$2,10 \times 4,40$	9,2	9,2			
					Итого		43,7	31,5	12,2		
				5	коридор	$1,65 \times 1,70$	2,8		2,8		
				6	коридор	$1,65 \times 2,50$	4,1		4,1		
				7	коридор	$1,65 \times 4,30$	7,1		7,1		
					Итого		54,9	31,5	26,2		

ПОСТАЖИЛИ ПЛАН СТРОЕНИЯ ДИТ.
в сене оформлено на Соборная 108

Восстановление
в 61 кв. 8.06.2018г.



VI. Исчисление площадей и объемов строений расположенных на земельном участке

Дата	Литера	Наименование строений и сооружений	Формулы подсчета площадей по маркжному омеру	Площадь (м ²)	Высота (м)	Объем (м ³)
21	а	многоэтаж. дом	9,40 x 6,50	61,1	3,0	183
21	а	корпус	18,5 x 9,40	174	2,8	49
21	б	и/л/у/х/м/з	5,60 x 9,55	53,5	2,50	134
21	б	корпус	3,65 x 3,25	11,9	2,30	27
21	в	корпус	4,45 x 5,10	22,7	2,0	45
21/5	в	корпус	3,0 x 8,0	6	1,80	11
2	2	многоэтаж. дом	11,04 x 1,50	1,6	1,50	2

VII. Техническое описание жилого дома или его
Литера *А* **Число этажей** *1*

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и пр.)	Признаки износа конструктивных элементов (деформация, осадка, трещины, гниль и пр.)
1	Фундамент	камен. скелет	
2	Наружные и внутренние капитальные стены	каменное обл 1/2 кирп.	
3	Перегородки	ташкובане	
4	Перекрытия чердачное	деревян. опелл	
	междуэтажное		
5	Крыша	строп. дерев. обреш	
		спроз. кровл. нащфер	
6	Полы 1-го этажа	дощатые окраш	
	последующих этажей	ласт по грунту	
7	Проемы окна	двойные шухие	
	двери	филенчатые	
8	Отделка внутренняя	обл. шпеной	
	наружная	раеш. шпеной	
9	Отопление	печное 5/обл.	
	Кухонные очаги		
10	Электро- и сантех. устройства	Проводка скрыта без учет. счетчик	
11	Крыльца, лестницы и пр.	прочие	

Итого:

Процент износа, приведенный к 100 $\frac{\text{гр. 9x100}}{\text{гр. 7}} = \frac{\quad}{\quad}$

[illegible]

Новых частей и оборудование износ
Гор. постройки